



Unidades de conductos presión disponible **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Active



CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control

IVA e Inst. básica incluidos

		ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
		BRC1E53A					
		1.683 €	2.273 €	2.322 €	2.331 €	3.302 €	3.819 €
		BRC1H52W (MADOKA, COLOR BLANCO, NEGRO O PLATA) 180€					
		ADAPTADOR WIFI BRP069A81 175€					
Potencia (W)	Frio	3.400	5.000	5.700	6.800	9.500	12.100
	Calor	4.000	6.000	7.200	7.500	10.800	13.500
Conexiones	"	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/5	3/8-5/8
Etiqu. Efic. Estac.	Frio/Calor	A+/A+	A+/A+	A/A	A/A	A/A	--
Caudal de Aire. max. M3/min	Interior	15	15	18	18	29	34
	Exterior	36	46,6	56,6	56,6	69	71
Nivel Potencia acust. dBA	Interior	60	60	56	56	58	62
	Exterior	61	62	63	65	70	71
Medidas Alto/Ancho/Fondo	Interior	245/700/800	245/700/800	245/1000/800	245/1000/800	245/1400/800	245/1400/800
	Exterior	550/765/285	734/870/373	734/870/373	734/870/373	990/940/320	990/940/320
Tipo de Gas		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga de gas inicial	kg	0,76	1,15	1,15	1,15	2,6	2,6
Precarga hasta	metros	10	10	10	10	30	30
Longitud max	longitud	20	30	30	30	30	30
	altura max	15	20	20	20	30	30
Carga Adicional		20	20	20	35	-	-

Necesita Certificación	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Adicional 240,00 € IVA incluido						

Promoción válida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.



CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control

IVA e Inst. básica incluidos

		BA50A	BA60A	BA71A	BASG100A	BASG125A	BASG140A
		BRC1E53A					
		2.329 €	2.470 €	2.821 €	3.877 €	4.474 €	5.437 €
		BRC1H52W (MADOKA, COLOR BLANCO, NEGRO O PLATA) 180€					
		ADAPTADOR WIFI BRP069A81 175€					
Potencia (W)	Frio	5.000	5.700	6.800	9.500	12.100	13.400
	Calor	5.500	7.000	7.500	10.800	13.500	15.500
Conexiones	"	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Etiqu. Efic. Estac.	Frio/Calor	A++/A+	A+/A+	A++/A+	A+/A	--	--
Caudal de Aire. max. M3/min	Interior	15	18	18	29	34	34
	Exterior	50,4	50,4	56	69	71	76
Nivel Potencia acust. dBA	Interior	60	56	56	58	62	62
	Exterior	62	63	65	70	71	73
Medidas Alto/Ancho/Fondo	Interior	245/700/800	245/1000/800	245/1000/800	245/1400/800	245/1400/800	245/1400/800
	Exterior	734/870/320	734/870/320	770/900/320	990/940/320	990/940/320	990/940/320
Tipo de Gas		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga de gas inicial	kg	1,15	1,15	2,45	2,6	2,6	2,9
Precarga hasta	metros	10	10	30	30	30	30
Longitud max	longitud	20	20	CONSULTAR			
	altura max	30	30	50	50	50	50
Carga Adicional		20	20	30	30	30	30

Necesita Certificación	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Adicional 240,00 € IVA incluido						

Promoción válida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.

TARIFA AIRE ACONDICIONADO 2022



Serie ► PRO • MGPEZ-*VJA ó YJA



Gama **Mr. SLIM**
Split 1x1 Conductos



PRESTACIONES



ALTURA 250 mm



PEAD-SM-JA



SUZ-SM71VA



PUZ-SM100/125/140VKA/YJA

CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control

IVA e Inst. básica incluidos

		MGPEZ-50VJA	MGPEZ-60VJA	MGPEZ-71VJA	MGPEZ-100VJA	MGPEZ-125VJA	MGPEZ-140VJA
		PAC-YT52					
		2.073 €	2.121 €	2.133 €	3.080 €	3.559 €	4.508 €
		PAR-40 ADICIONAL 55 €					
		ADAPTADOR WIFI MAC-567IF ADICIONAL 99€					
Potencia (W)	Frio	7.100	9.500	9.500	12.100	12.100	13.400
	Calor	8.000	11.200	11.200	13.500	13.500	15.000
Conexiones	"	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Etiq. Efic. Estac.	Frio/Calor	A/A	A/A	A/A	--	--	--
Caudal de Aire.	Interior	25	34	34	42	42	46
max. M3/min	Exterior	50,1	79	79	86	86	86
Nivel Potencia acust.	Interior	57	62	62	66	66	67
dBA	Exterior	66	70	70	72	72	73
Medidas	Interior	250/1100/732	250/1400/732	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	350/1600/732
Alto/Ancho/Fondo	Exterior	880/840/330	981/1050/330	981/1050/330	981/1050/330	9891/1050/330	981/1050/330
Tipo de Gas		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga de gas inicial	kg	1,45	3,1	3,1	3,6	3,6	3,6
Precarga hasta	metros	7	7	7	7	7	7
Longitud max	longitud	20	30	30	40	40	40
	altura max	15	20	20	20	30	30
Carga Adicional	gr/m	20	20	20	35	-	-

Necesita Certificación	NO	SI	SI	SI	SI	SI
		Adicional 240,00 €IVA incluido				

Promoción valida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.

Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.



Serie S • MSEZ-*VA



Gama **Mr.Slim**
Split 1x1 **Conductos**



ALTURA 200 mm



SEZ-M*DA

PRESTACIONES



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50/60/71VA

CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control

IVA e Inst. básica incluidos

Potencia (W)

Frio

Calor

Conexiones

"

Etiqu. Efic. Estac.

Frio/Calor

Caudal de Aire.

Interior

max. M3/min

Exterior

Nivel Potencia acust.

Interior

dBA

Exterior

Medidas

Interior

Alto/Ancho/Fondo

Exterior

Tipo de Gas

Carga de gas inicial

kg

Precarga hasta

metros

Longitud max

longitud

altura max

Carga Adicional

gr/m

MSEZ-35VA	MSEZ-50VA	MSEZ-60VA	MSEZ-71VA
PAC-YT52			
1.832,33 €	2.214,33 €	2.366,06 €	2.544,41 €
PAR-40 ADICIONAL 55 €			
ADAPTADOR WIFI MAC-567IF ADICIONAL 99€			
3.500	5.000	6.100	7.100
4.200	6.000	7.400	8.000
1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8	1/4-5/8
A+/A+	A+/A	A/A+	A/A
11	15	18	20
34,3	45,8	50,1	50,1
53	57	58	60
59	64	65	66
200/990/700	200/990/700	200/1190/700	200/1190/700
550/800/285	714/800/285	880/840/330	880/840/330
R-32	R-32	R-32	R-32
0,9	1,25	1,25	1,45
7	7	7	7
20	30	30	30
12	30	30	30
20	20	20	40

Necesita Certificación

NO

NO

NO

NO

Promoción válida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.




SERIE ECO

KA



Funcionalidades y características



CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control wifi

IVA e Inst. básica incluidos

Potencia (W)

Frio

Calor

Conexiones

"

Etiqu. Efic. Estac.

Frio/Calor

Caudal de Aire.

Interior

max. M3/min

Exterior

Nivel Potencia acust.

Interior

dBA

Exterior

Medidas

Interior

Alto/Ancho/Fondo

Exterior

Tipo de Gas

Carga de gas inicial

kg

Precarga hasta

metros

Longitud max

longitud

altura max

Carga Adicional

gr/m

ACG18-KA	ACG24-KA	ACG30-KA	ACG36-KA
3IVG9010			
1.683 €	1.874 €	2.483 €	2.724 €
3NDN9019			
150,00 €			
3.500	6.800	8.500	9.500
4.100	7.500	10.000	10.800
1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
10,83	18,33	31,66	31,66
27,16	48,08	62,5	62,5
29	31	39	39
50	55	55	55
198/700/620	270/1135/700	270/1135/700	270/1135/700
541/663/290	632/1135/290	788/940/320	788/940/320
R-32	R-32	R-32	R-32
0,7	1,25	1,9	1,9
15	15	30	30
15	25	30	30
15	20	30	30
--	20	--	--

Necesita Certificación

NO

NO

SI

SI

Adicional 240,00 € iva incluido

Promoción valida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.

KOSNER
aire acondicionado



KSTI-18, 24, 30



NOVEDAD



KN-20
DE SERIE

CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control wifi

IVA e Inst. básica incluidos

Potencia (W)

Frio

Calor

Conexiones

"

Etiqu. Efic. Estac.

Frio/Calor

Caudal de Aire.

Interior

max. M3/min

Exterior

Nivel Potencia acust.

Interior

dBA

Exterior

Medidas

Interior

Alto/Ancho/Fondo

Exterior

Tipo de Gas

Carga de gas inicial

kg

Precarga hasta

metros

Longitud max

longitud

altura max

Carga Adicional

gr/m

KSTI-18/50	KSTI-24/71	KSTI-36/100
SERIE CD PLUS		
KN-20		
1.479,49 €	1.610,17 €	2.305,68 €
5.000	7.000	10.000
5.500	8.000	12.000
1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
A++/A+	A++/A+	A++/A+
15,83	20	30
50	60	98,33
36	36	40
53	52	55
200/1000/450	220/1300/450	300/1300/700
596/302/818	698/892/340	820/940/460
R-32	R-32	R-32
1	1,6	2,5
7	7	7
35	50	65
20	25	30
16	40	40

Necesita Certificación

NO

NO

SI

Adicional 240,00 € IVA incluido

Promoción válida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.



Saunier Duval



CONJUNTO CONDUCTOS

Mando control

Precio Recomendado

IVA e Inst. básica incluidos

Adicional mando control wifi

IVA e Inst. básica incluidos

		SDH 19-050 IDN	SDH 19-070 IDN	SDH 19-085 IDN	SDH 19-100 IDN	SDH 19-140 IDN
		SERIE SDH 19 IDN				
		1.997,37 €	2.347,43 €	2.879,83 €	3.470,89 €	3.915,45 €
Potencia (W)	Frio	5.000	7.000	8.500	10.000	12.100
	Calor	5.500	8.000	8.800	12.000	13.500
Conexiones	"	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Etiqu. Efic. Estac.	Frio/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Caudal de Aire. max. M3/min	Interior	15,83	20	25	30	33,33
	Exterior	50	60	66,66	98,33	98,33
Nivel Potencia acust. dBA	Interior	36	36	35	40	37
	Exterior	53	52	53	55	55
Medidas Alto/Ancho/Fondo	Interior	200/1000/450	220/1300/450	220/1300/450	300/1000/700	300/1400/700
	Exterior	596/302/818	698/892/340	790/920/370	820/940/460	820/940/460
Tipo de Gas		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga de gas inicial	kg	1	1,6	1,8	2,5	2,6
Precarga hasta	metros	5	5	5	5	7
Longitud max	longitud	35	50	50	65	75
	altura max	20	25	25	30	30
Carga Adicional	gr/m	16	40	40	40	40

Necesita Certificación	NO	NO	NO	SI	SI
				Adicional 240,00 € IVA incluido	

Promoción válida hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
Las imágenes son meramente orientativas, pueden no coincidir con el modelo ofertado.

